

SEU **MICROTRATOR**,
GRANDES
EXPECTATIVAS

www.tramontini.com.br

MÁQUINAS 



LINHA MÁQUINAS 

Microtratores

à Diesel e Gasolina

TTA 18



A MARCA 
DA ENERGIA



Tramontini®

MICROTRATOR

GN 18 Master



Versão com RODADO DUPLO

- ✓ Engate rápido
- ✓ Paracheque dianteiro contra capotamento
- ✓ Farol duplo
- ✓ Tanque de combustível e carenagem
- ✓ Sistema automático de sangria
- ✓ Sistema de arrefecimento selado

Motor	
Potência (CV (Kw) / RPM)	18 (13,24) / 2.200
Sistema de injeção	Direto
Capacidade do tanque de combust.	14L (diesel)
Sistema de partida	Elétrica
Consumo médio (litros/h)	0,98 - 1,12

Transição						
Marcha	Reduzida			Simples		
	1º	2º	3º	4º	5º	6º
Velocidade - Frente (km/h)	1,39	2,47	4,15	5,14	9,12	15,3
Velocidade - Ré (km/h)	1,1			4,1		
Pneus	6.00 - 12"					

MICROTRATOR

GN 18 Master

COM ROTATIVA



Rotativa	
Rotação da rotativa (motor à 2000RPM) Reduzida / Simples	198 / 252 RPM
Largura da rotativa (mm)	1.000
Número de enxadas	25
Dimensões: compr. x alt. x larg. (mm)	2.380 x 1.300 x 1.100
Vão livre do solo (mm)	210
Peso do microtrator (Kg)	609

MICROTRATOR

GN 18 Master

COM ENCANTEIRADOR



Encanteirador	
Rotação da rotativa (motor à 2000RPM) Reduzida / Simples	198 / 252 RPM
Dimensões máximas do canteiro (mm) largura base x largura topo x altura	850 x 700 x 210
Largura da rotativa (mm)	1.000
Número de enxadas	25
Dimensões: compr. x alt. x larg. (mm)	2.380 x 1.300 x 1.100
Vão livre do solo (mm)	210
Peso do microtrator (Kg)	633



MICROTRATOR

GN 18 Master

PARA TRANSPORTE



Transporte

Dimensões (mm) Comprimento x altura x largura	4.920 x 1.450 x 1.720	
Capacidade de Carga (Kg)	1.000	
Vão livre do solo (mm)	210	
Peso (Kg)	4x2	4x4
	Fixa 716	Fixa 835
	Basculante 711	Basculante 935

MICROTRATOR

GN 18 Master

COM ROÇADEIRA



Roçadeira

Marcha	Reduzida			Simplex		
	1°	2°	3°	4°	5°	6°
Rendimento máx.(m²/h)	781	1.676	2.444	2.933	4.392	Desloc.
Posição de trabalho	Rotação alta - rotação baixa					
Rotação das lâminas	1410 RPM - 1560 RPM					
Largura do corte	900mm					
Altura do corte	10 à 140mm					
Dimensões (mm) Comp. x altura x largura	3.150 x 1.300 x 1.000					
Vão livre do solo (mm)	210					
Peso do microtrator (Kg)	SB Engate rápido			SB Master		
	PM 571	PE 603		PM 585	PE 621	

MOTOCULTIVADOR

TRATORINI

MT 6.5 G

Acompanha
Rodas

✓ ÁGIL

✓ VERSÁTIL

✓ FÁCIL MANUSEIO

Motor

Modelo do motor	TRG 6.5
Potência máxima (Hp/rpm)	6.5/3.600
Capacidade de óleo (L)	0,6
Capacidade de combustível (L)	3,6
Tipo	4 tempos, monocilíndrico, OHV, refrigerado a ar

Motocultivador

Profundidade do corte (mm)	150 - 300
Largura do corte (mm)	1.000
Sistema de transmissão	Correia
Dimensões (C X L X A) (mm)	1.390 X 800 X 1.070
Peso (Kg)	70



TTA 18

TRATOR TRANSPORTADOR AGRÍCOLA



- ✓ SISTEMA DE TRANSMISSÃO CENTRAL VIA HOMOCINÉTICA torna o produto articulado, assim sempre fica com pelo menos uma roda dianteira e uma traseira tocando o solo, mesmo em terrenos muito acidentados.
- ✓ BANCO com amortecimento, apoio de braços e cinto de segurança. Maior conforto e segurança.
- ✓ DIREÇÃO HIDROSTÁTICA com regulagem de profundidade do volante.
- ✓ FREIOS com sistema hidráulico à disco, garantindo maior segurança para o operador e embreagem no pedal.

Pesos e dimensões

Dimensões (mm) Comprimento / Altura / Largura	4.920 x 1.450 x 1.720
Dimensões internas da carroceria (mm) Comprimento / Altura / Largura	Basculante: 2.300 x 450 x 1.600 Fixa: 2.300 x 450 x 1.100
Vão livre do solo (mm)	210
Peso do microtrator (Kg)	Basculante: 1.080 Fixa: 1.020

**CONHEÇA TAMBÉM
NOSSAS LINHAS:**

🛠️ TRATORES

⚓ NÁUTICA

⚡ ELÉTRICA